

**Środki  
objęte  
urzędowym  
spisem  
leków  
stosowanych  
w lecznictwie  
zwierząt**

**IV**

Przedsiębiorstwa dokonujące hurtowego obrotu środkami leczniczymi i artykułami sanitarnymi przeznaczonymi do stosowania w lecznictwie zwierząt mogą wprowadzać do obrotu leki zamieszczone w urzędowym spisie bądź w innym wykazie ustalonym przez Ministrów Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rolnictwa.

Środki lecznicze nie zamieszczone w urzędowym spisie, a stosowane w lecznictwie zwierząt, mogą być wydawane przez apteki otwarte na podstawie odpowiedniego zapotrzebowania lub recepty.

Bez badania zwierzęcia oraz bez udzielenia porady mogą być odsprzedane przez zakłady lecznicze dla zwierząt tylko te leki, które w urzędowym spisie leków stosowanych w lecznictwie zwierząt nie są oznaczone symbolem „Rp” (p. tab. 8–12).

Tabela 8. Środki lecznicze i leki gotowe

Nazwa	Sym- bol „Rp”	Postać	Opakowanie
1	2	3	4
Acaprin W	Rp	inj. 5%	6 amp. × 6 ml
Acetanilidum	Rp	subst.	kg
Acetarsolum	Rp	tabl. 0,25 g	20 tabl.
Acidum aceticum 96%	Rp	plyn	kg
Acidum boricum		subst.	kg
Acidum citricum		subst.	1, 2, 3 kg
Acidum hydrochloricum 25%	Rp	plyn	kg
Acidum lacticum 85%		plyn	kg
Acidum lacticum 50%		plyn	kg
Acidum salicylicum		subst.	500 g
ACTH	Rp	inj. 10 j.m. i 25 j.m.	10 fiol. z suchą subst.
ACTH prolongatum	Rp	inj. 0,025 g/1 ml	5 amp. 1 ml — rozp.
Adrenalinum tartaricum 0,1%	Rp	inj. 0,001 g/1 ml	50 amp. × 1 ml
Adrenalinum tartaricum 0,1%	Rp	inj. 0,01 g/10 ml	5 amp. × 10 ml
Aethanolum 95° (Spiritus Vini 95%)		plyn	kg
Aether aethylicus	Rp	plyn	kg
Aether aethylicus pro narcosi	Rp	plyn	100 ml
Aethylum chloratum	Rp	plyn	50, 100 g
Aloespasmosan W	Rp	plyn	250 ml
Altacet		tabl. 1,0	5 szt. i 100 szt.
Alumen crudum		subst.	kg

c.d. tab. 8

1	2	3	4
Amidoxal ( <i>Sulfafurazolum</i> )	Rp	tabl. 0,5	20 szt.
Aminobiol W	Rp	inj.	100 ml
<i>Ammonium chloratum</i>		subst.	kg
<i>Ammonium hydricum solutum 25%</i>	Rp	plyn	kg
<i>Anaesthesinum (Aethylum aminobenzoicum)</i>	Rp	subst.	100 g
Aniron W	Rp	syrop	100 ml
Anticoccid W	Rp	proszek	torebka: 100 g, 50 g
Anticoccid W	Rp	tabl. 0,5	20, 50 i 250 szt.
Antihelmazin W	Rp	plyn	100 ml
Antimetrit W	Rp	brykietki 3,5	20 szt.
Antiparen W	Rp	inj.	500 ml
Antivermina ( <i>Piperazinum adipinicum</i> )		tabl. 0,3	50 i 250 szt.
<i>Antrapuroolum (Dianthonum)</i>	Rp	subst.	20 g
Antycolimax W	Rp	proszek	2,5 kg
<i>Apomorphinum hydrochloricum</i>	Rp	inj. 0,01 g/1 ml	amp. 1 ml
<i>Aqua pro injectione</i>		inj.	50 amp. x 5 ml
<i>Arecollum hydrobromicum W</i>	Rp	inj. 1%	5 amp. x 5 ml
<i>Argentum nitricum</i>	Rp	subst.	100 g
<i>Argentum nitricum cum Kalio nitrico</i>		pałeczki	10 szt.
<i>Atropinum sulfuricum W</i>	Rp	inj. 0,6%	5 amp. x 5 ml
Avimetronid ( <i>Metronidazolum</i> ) W		proszek	200 i 1000 g
Bioacryl W		plyn	250 ml
Biodylon fortius W		plyn	100 ml
Biodylon mitius W		plyn	100 ml
Bioferron W		granulat	1000 g
Bioferron liquidum W		plyn	250 i 500 ml
Biofurazolidon 10% W		proszek	100 g i 500 g
Biogonadyl W	Rp	inj. 5000 j.m.	5 amp. z suchą subst.
Biogonadyl W	Rp	inj. 500 j.m.	5 amp. z suchą subst.
Biogonadyl W	Rp	inj. 2000 j.m.	5 amp. z suchą subst.
Biolent W	Rp	inj.	5 amp. x 2 ml
Biolent forte W	Rp	inj.	5 amp. x 5 ml
Biologol W	Rp	plyn	5 amp. x 5 ml
Bioruminans W	Rp	plyn	100 ml
Bioscardina W		tabl. 1,0	100 szt.
Biotinctura W		plyn	250 ml
Biotyl 50 W	Rp	inj.	50 ml
Biotyl 200 W	Rp	inj.	50 ml
Bioval W		plyn	100 g, 250 g
Biovetalgin W	Rp	inj. 50%	5 amp. x 20 ml, 100 ml
<i>Bismuthum tribromphenylicum</i>		subst.	kg
Butapirazol	Rp	inj. 20%	5 amp. x 3 ml
Boviglobin W	Rp	inj.	100 ml
Bykahepar W	Rp	inj.	100 ml
Bykanula long W	Rp	kaniula	5 szt.
Bykanula normal W	Rp	kaniula	5 szt.
<i>Calcaria chlorata (Calcium hypochlorosum)</i>		subst.	kg
<i>Calcium borogluconatum W</i>	Rp	inj. 25%	250 ml
<i>Calcium carbonicum praecipitatum</i>		subst.	250 g
<i>Calcium lacticum</i>		tabl. 0,5 i subst.	30, 500 szt., 500 g
<i>Calcium lacticum</i>		granulki 50%	80 g
<i>Calcium phosphoricum (Calcium hydrophosporicum)</i>		subst.	kg
Calciphos W	Rp	inj.	250 ml
Calphosan W	Rp	inj.	250 ml
Calvit W	Rp	inj.	250 ml
Camphochin	Rp	inj.	10 amp. x 2 ml
<i>Carbo medicinalis</i>		granulat 50%	1,5 kg
<i>Carboneum tetrachloratum</i>	Rp	plyn	100 ml
<i>Cardiamidum (Nicethamidum)</i>	Rp	plyn 0,25 g/1 ml	15 ml i 100 ml
<i>Cardiamidum (Nicethamidum)</i>	Rp	inj. 25%	5 amp. x 10 ml
Ceromangan W	Rp	inj.	5 amp. x 20 ml
Chinaibit W	Rp	granulat	100 g

c.d. tab. 8

1	2	3	4
Chinoxyzol		tabl. 0,2 g	100 szt.
Chloralum hydratum	Rp	subst.	250, 500, 1000 g
Chloraminum B (Monochloraminum B)		subst.	kg
Chloramwet W	Rp	granulki	100 g, 250 g
Chlorocyclinum (Chlortetracyclinum hydrochloricum)	Rp	subst.	5 g
Chlorchinaldin H	Rp	maść 3%	5 g
Chloroformium	Rp	plyn	kg
Chloroformium pro narcosi	Rp	plyn	100 ml
Chlorsuccillin (Suxamethonium chloratum)	Rp	inj. 0,2 g	fiol. z suchą subst.
Clopidol W	Rp	proszek	100 g
Coccidot W	Rp	tabl. 1,1 g	100 szt.
Coffeinum - Natrium benzoicum W	Rp	inj. 0,2 g/1 ml	10 amp. × 1 ml
Coffeinum - Natrium benzoicum W	Rp	inj. 2,0 g/10 ml	5 amp. × 10 ml
Coffeinum - Natrium benzoicum W	Rp	inj. 4,0 g/20 ml	5 amp. × 20 ml
Collodium 4%		plyn	kg
Cortetrazol (Pentetrazolum) W	Rp	inj. 1 g/10 ml	10 ml
Cortetrazol (Pentetrazolum) W	Rp	plyn 10 g/100 ml	100 ml
Cortex Quercus		surowiec roślinny	g
Cortisonum aceticum	Rp	tabl. 0,025 g	20 szt.
Coyden 25 W	Rp	proszek	100 g
Creolinum crudum		plyn	kg
Cresolum crudum		plyn	kg
Cresolum saponatum		plyn	kg
Cuprum sulfuricum		subst.	kg
Cuprum sulfuricum crudum		subst.	kg
Debecylina (Benzylpenicillinum benzathinum)	Rp	inj. 600.000 j.m.	fiol. z suchą subst. + rozp.
Debecylina (Benzylpenicillinum benzathinum)	Rp	inj. 1.200.000 j.m.	fiol. z suchą subst. + rozp.
Dekstran	Rp	inj. c.cz. 60-- 70.000	500 ml
Dermatolum (Bismuthum subgallicum)		subst.	kg
Detreocort	Rp	krople	10 ml
Detreomycinum (Chloramphenicolum)	Rp	subst.	10, 25 g
Detreomycinum (Chloramphenicolum) W	Rp	inj. 0,5 g/2 ml	fiol. z suchą subst.
Detreomycinum (Chloramphenicolum) W	Rp	inj. 1,25 g/5 ml	10 amp. × 5 ml
Detreomycinum (Chloramphenicolum) W	Rp	inj. 2,5 g/10 ml	10 amp. × 10 ml
Detreomycinum (Chloramphenicolum) W	Rp	draż. 0,125 i 0,250 g	16, 100 szt.
Detreomycinum (Chloramphenicolum)	Rp	galaretka	20 g
Detreomycyna C W	Rp	aerazol	70 g
Detreopal (Sir. Chloramphenicoli palmitinici)	Rp	zawiesina	60 g
Detrezol W	Rp	tabl. 1,0	100 szt.
Distreptaza	Rp	inj. 60.000 j.	fiol. 20 ml
Ectimar W	Rp	plyn	100 ml
Edan	Rp	inj. 0,1 g such. subst.	5 amp. + 5 amp. 10 ml rozp.
Encorton (Prednisonum)	Rp	tabl. 0,001 g	20, 100 szt.
Encorton (Prednisonum)	Rp	tabl. 0,005 g	20, 100 szt.
Encortolon (Prednisolonum)	Rp	tabl. 0,005 g	20, 100 szt.
Endofuran W	Rp	proszek	100, 500 g
Enteramid W	Rp	tabl. 1,25 g i proszek	100 szt., 100, 500 g
Enterogast W	Rp	tabl. 1,0 g	200 szt.
Ephedrinum hydrochloricum W	Rp	inj. 0,5 g/10 ml	5 amp. × 10 ml
Ethococcid W	Rp	proszek	100, 150 g
Ethococcid W	Rp	tabl. 1,0	100 szt.
Equiglobin W	Rp	inj.	100 ml
Extractum Secalis cornuti	Rp	plyn	25 ml
Fenactil (Chlorpromazinum hydrochloricum)	Rp	draż. 0,01 i 0,025 g	20, 60 250 szt.
Fenactil (Chlorpromazinum hydrochloricum)	Rp	krople 4%	10, 100 ml

c.d. tab. 8

1	2	3	4
Fenactil ( <i>Chlorpromazinum hydrochloricum</i> )	Rp	inj. 0,025 g/5 ml	5 i 50 amp. × 5 ml
Ferrodex W	Rp	inj.	10 amp. × 10 ml
Ferrodex S W	Rp	inj.	50, 100 ml
<i>Ferrum sulfuricum oxydulatum</i>		subst.	kg
Flavacrin ( <i>Aethacridinum lacticum</i> ) W		tabl. 0,5 g	20 szt.
Flavacrin pulvis W		proszek	25 g
Fluidosan W		plyn	200 ml
<i>Formaldehydum</i> 40% ( <i>Formalinum</i> )	Rp	plyn	kg
Ftalmet W	Rp	proszek	5 kg, 10 kg
Fumagillin W	Rp	subst.	500 mg
Furinidazol W	Rp	proszek	1 kg, 10 kg
Furometrit W	Rp	tabl. 13,0 g	20 szt.
Glucalvet W	Rp	plyn	500 ml
<i>Glucosum</i> W	Rp	inj. 5%	250, 500 ml
<i>Glucosum</i> W	Rp	inj. 20%	100 i 500 ml
<i>Glucosum</i> W	Rp	inj. 40%	100 ml
<i>Glucosum</i> W		subst.	kg
<i>Glycerinum (Glycerolum)</i> 86%	Rp	plyn	kg
Gzawon oleisty W	Rp	plyn	500, 1000 ml
Helmintazol ( <i>Tiabendazolum</i> ) W	Rp	proszek	100 g
Hippodermina W		maśc	100 g
Hippoverm W	Rp	proszek	200, 1000 g
<i>Hydrargyrum chloratum</i> (Kalomel) W	Rp	tabl. 2,0 g	10 szt.
<i>Hydrocortisonum aceticum</i>	Rp	inj. 0,025 g/1 ml	10 amp. × 1 ml
<i>Hydrocortisonum aceticum</i>	Rp	inj. 0,125 g/5 ml	10 fiol. × 5 ml
<i>Hydrocortisonum hemisuccinatum</i>	Rp	inj. 0,025 g/1 ml	5 amp. × 1 ml ; rozp.
<i>Hydrocortisonum hemisuccinatum</i>	Rp	inj. 0,1 g/2 ml	5 amp. × 2 ml ; rozp.
<i>Hydrocortisonum</i>	Rp	aerozol	75 g
<i>Hydrogenium peroxydatum solut.</i> 30% (perhydrol)	Rp	plyn	kg
<i>Hydroxyzinum</i>		inj. 0, g/2 ml	5 amp.
<i>Hypophysis cerebri pars post.</i> W	Rp	inj. 10 j/1 ml	5 amp. × 1 ml
<i>Hypophysis cerebri pars post.</i> W	Rp	inj. 10 j/1 ml	10 amp. × 10 ml
Ileocillin Dry Cow W	Rp	zawiesina	4 strzyk. × 10 ml
Incozan W	Rp	plyn	1, 5, 60 litrów
<i>Insulinum</i>	Rp	inj. 40 j/1 ml	10 fiol. > 10 ml
<i>Insulinum</i>	Rp	inj. 80 j/1 ml	10 fiol. × 10 ml
<i>Insulinum lente</i>	Rp	inj. 40 j/1 ml	10 fiol. × 10 ml
<i>Intractum Valerianae</i>		plyn	100 ml
Iodoformium	Rp	subst.	25, 50, 1000 g
Iodium	Rp	subst.	1 kg, 2 kg
Ipowet 5 W	Rp	plyn	250, 500, 1000 ml
Ipowet 25 W	Rp	plyn	250, 500, 1000 ml
<i>Kalium bichromicum</i>		subst.	kg
<i>Kalium hypermanganicum</i>		subst.	1, 2, 3 kg
<i>Kalium iodatum</i>		subst.	1, 2, 3, kg
Kokcidiovit W	Rp	proszek	200, 1000 g
Lactoderm W	Rp	plyn	250 ml
<i>Lanolinum (Adeps Lenae anhydricum)</i>		subst.	kg
<i>Lanolinum hydricum (Adeps Lanae cum aqua)</i>		subst.	kg
Lautecin W	Rp	proszek	100 g, 400 g
<i>Lignocainum hydrochloricum (Lidocainum hydrochloricum)</i>	Rp	inj. 1% i 2%	10 amp. × 2 ml
<i>Lobelinum hydrochloricum</i> W	Rp	inj. 1%	5 amp. × 1 ml
<i>Luminalon (Phenobarbitalum)</i>	Rp	inj. 0,2 g/1 ml	10 amp. × 1 ml
<i>Lysoformium (Formaldehydum saponatum solutum)</i>		plyn	kg
<i>Magnesium oxydatum (Magnesia usta)</i>		subst.	kg
<i>Magnesium sulfuricum crystallisatum</i>		subst.	kg
<i>Magnesium sulfuricum intravenosum</i>	Rp	inj. 5,0 g/20 ml	10 amp. × 20 ml
Mastalone W	Rp	zawiesina	10 cm amp. strzyk.
Masticort W	Rp	emulsja	8 g
Masticort PS W	Rp	pasta	8 g

c.d. tab. 8

	1	2	3	4
Mastycyd W			plyn	250 ml
Mepatar W		Rp	proszek	100, 400 g
Metribex W		Rp	paleczki 5,0 g	20 szt.
MOF W		Rp	proszek	200 g, 1000 g
Morbital W		Rp	inj.	100 ml
Multivitaminum			draż.	50, 500 szt.
Multivitaminum forte			draż.	50, 500 szt.
Mycochlorin W			plyn	80 ml
Mycoderm W			mazidło	500 ml, 1000 ml
Mycifix W			plyn	1, 5, 60 litrów
Narcosanum (Hexobarbitalum)		Rp	tabl. 0,25 g	10 szt.
Narcosanum Natrium (Hexobarbitalum Natrium)		Rp	inj. 1,0	amp. z suchą subst.
Natrium bicarbonicum (Natrium hydrocarbonicum)			subst.	kg
Natrium hydricum		Rp	subst.	kg
Natrium chloratum -- Solutio physiologica			inj. 0,9%	amp. 10, 20 ml
Natrium chloratum Solutio physiologica		Rp	inj. 0,9%	50, 500 ml
Natrium citricum			subst.	1, 2, 3 kg
Natrium salicylicum			tabl. 0,5 g	20, 500 szt.
Natrium salicylicum W		Rp	inj. 20%	10, 50 amp. × 20 ml
Natrium sulfuricum crystallisatum			subst.	kg
Natrium thiosulfuricum			subst.	kg
Nefuroł W		Rp	proszek	100 g, 1 kg
Neguyon (Trichlorfon) W		Rp	proszek	
Ncoboviglobin W		Rp	inj.	100 ml
Neocidol 25EC W		Rp	plyn	1000 ml
Neomycinum		Rp	subst.	
Neomycinum		Rp	tabl. 0,25 g	16 szt.
Neomycinum		Rp	aerazol	
Neonitrowet W		Rp	galaretka	200 g
Neopandermin W			maść	100 g
Neopropiovet W			proszek	70 g
Neotarchocin W		Rp	proszek	100, 400 g
Neovetan W			proszek	100 g
Nilverm (Tetramisolum hydrochloricum)		Rp	granulat	100 g, 5 kg
Nilverm (Tetramisolum hydrochloricum) W		Rp	plyn	500 ml, 10 l
Nilverm W		Rp	inj.	250, 500 ml
Nilzan		Rp	zawiesina	500 ml, 10 l
Nitrafurazon (Nitrofuralem) W			proszek 0,2%	12 g
Novoscabin			plyn	150 ml
Nystatinum		Rp	tabl. 500.000 j	16 szt.
Nystatinum		Rp	zasypka 100.000 j/l g	20 g
Oleum Jecoris Aselli			plyn	kg
Oleum Lini			plyn	kg
Oleum Ricini			plyn	kg
Oleum Terebinthinae			plyn	kg
Oxycort		Rp	maść 3%	10 g
Oxycort A		Rp	maść 1%	3 g
Oxycort		Rp	aerazol	75 g
Oxytarchol W		Rp	plyn	50 ml
Oxytetracyyna (Oxytetracyclinum basicum)		Rp	tabl. powł. 0,25 g	10, 100, 500 szt.
Oxytetracyyna (Oxytetracyclinum hydrochloricum)		Rp	inj. 0,1 g	fiol. z suchą subst.
Oxytetracyyna (Oxytetracyclinum hydrochloricum) W		Rp	inj. 0,5 g	fiol. z suchą subst.
Oxytetracyyna (Oxytetracyclinum hydrochloricum) W		Rp	inj. 1,0 g	fiol. z suchą subst.
Oxytetracyyna (Oxytetracyclinum hydrochloricum)		Rp	zawiesina 3 g /60 ml	25 g suchej subst.
Oxyvet (Oxytetracyclinum hydrochloricum) W		Rp	inj. 50 mg/l ml	250 ml
Pabiamid (Sulfanilamidum)		Rp	subst.	30 g

c.d. tab. 8

1	2	3	4
Pabiamid ( <i>Sulfanilamidum</i> )	Rp	zasypka 25%	30 g
Pabiamid ( <i>Sulfanilamidum</i> ) W	Rp	zasypka 100%	30 g
Panodermina W		maść	100 g
<i>Paraffinum liquidum</i>		plyn	kg
<i>Penicillinum crystallisatum</i>	Rp	inj. 100.000 j.m.	fiol. z suchą subst.
<i>Penicillinum crystallisatum</i>	Rp	inj. 200.000 j.m.	fiol. z suchą subst.
<i>Penicillinum crystallisatum</i>	Rp	inj. 600.000 j.m.	fiol. z suchą subst.
<i>Penicillinum crystallisatum</i>	Rp	inj. 1.000.000 j.m.	fiol. z suchą subst.
<i>Penicillinum crystallisatum</i>	Rp	inj. 3.000.000 j.m.	fiol. z suchą subst.
<i>Penicillinum procainicum</i>	Rp	inj. 600.000 j.m.	fiol. z suchą subst.
<i>Penicillinum procainicum</i>	Rp	inj. 1.200.000 j.m.	fiol. z suchą subst.
<i>Penicillinum procainicum</i>	Rp	inj. 2.400.000 j.m.	fiol. z suchą subst.
<i>Phenazolinum (Antazolinum hydrochloricum)</i>	Rp	inj. 0,1 g/2 ml	10, 50 amp. × 2 ml
<i>Phenazolinum (Antazolinum hydrochloricum)</i>	Rp	draż. 0,025 g	20, 100 szt.
<i>Phenazolinum (Antazolinum hydrochloricum)</i>	Rp	tabl. 0,1 g	20, 100 szt.
<i>Phenolum liquefactum</i>	Rp	plyn	500 ml
<i>Phenothiazinum micronisatum W</i>	Rp	subst.	
<i>Pilocarpinum hydrochloricum W</i>	Rp	inj. 0,03 i 0,25 g	5 amp. × 5 ml
<i>Pilocarpinum hydrochloricum W</i>	Rp	inj. 0,4 g	5 amp. × 10 ml
<i>Piperazinum adipinicum</i>		subst.	kg
<i>Piperazinum adipinicum</i>		tabl. 0,3 g	20, 25, 50 szt.
<i>Pix liquida (Pini)</i>		plyn	kg
Plastoform W	Rp	aerazol	175 g
<i>Plumbum aceticum</i>	Rp	subst.	
<i>Polbicillinum</i>	Rp	inj. 400.000 j.m.	fiol. z suchą subst.
<i>Polbicillinum</i>	Rp	inj. 800.000 j.m.	fiol. z suchą subst.
Polfasol AD <sub>3</sub> W		proszek, 1 g zawiera: Wit. A 50.000 j.m. + Wit. D <sub>3</sub> 25.000 j.m.	200, 1000 g
Polfasol AD <sub>3</sub> E W		proszek, 1 g zawiera: Wit. A 50.000 j.m. + Wit. D <sub>3</sub> 25.000 j.m. + Wit. E 20 mg	200, 1000 g
Polfasol B — compositum W		proszek: Wit. B-comp. Wit. C   Wit. K	200, 1000 g
Polisulfalent W	Rp	inj.	250 ml
Polisulfamid W	Rp	inj.	100, 250 ml
Pollena — Jod K W		plyn	6,40 kg
<i>Polocainum hydrochloricum cum Adrenalino W</i>	Rp	inj. 0,20 g/1 ml + +0,05 mg	5 amp. × 10 ml
<i>Polocainum hydrochloricum cum Adrenalino W</i>	Rp	inj. 0,02 g/1 ml + +0,5 mg	100 ml
<i>Polocainum hydrochloricum cum Adrenalino W</i>	Rp	inj. 0,05 g/1 ml + +0,05 mg	5 amp. × 10 ml
<i>Polocainum hydrochloricum cum Adrenalino W</i>	Rp	inj. 0,05 g/1 ml + +0,5 mg	100 ml
Polopiryna ( <i>Acidum acetylsalicylicum</i> )		subst.	100 g
Polopiryna ( <i>Acidum acetylsalicylicum</i> )		tabl. 0,5 g	6, 20 szt.
Polzomycyna W	Rp	proszek	200 g
<i>Progesteronum</i>	Rp	inj. 0,025 g/1 ml	5 amp. × 1 ml
Propiovet W		proszek	70 g
Prolan A <i>in oleo</i>	Rp	inj. 5.000 j.m.	25 ml
Prolan A <i>in subst.</i>	Rp	inj. 500 j.m.	5 amp. z suchą subst.
Prolan A <i>in subst.</i>	Rp	inj. 1000 j.m.	5 amp. z suchą subst.
<i>Prednisolonum</i>		maść 0,25%	5 g
Pularyl W	Rp	plyn	50 ml, 1 l
Pularyl W	Rp	zasypka	400 g, 5 kg
Relanimal W	Rp	zawiesina	100 ml
Rheumatin W		plyn	500 ml
Ridzol W	Rp	proszek	300 g
Ridzowet W	Rp	proszek	150, 600 g
Rumctol W	Rp	proszek	200 g

c.d. tab. 8

1	2	3	4
Rumiyerm W	Rp	proszek	200, 1000 g
<i>Sal. Carolinum fact.</i>		subst.	kg
<i>Salolum (Phenylum salicylicum)</i>		subst.	250 g
<i>Sulolum (Phenylum salicylinum)</i>		tabl. 0,5 g	10, 250 szt.
<i>Sapo kalinus</i>		subst.	kg
Savermin W		tabl. 0,8 g	6, 60 szt.
Savermin W		granulat	150, 500 g
<i>Semen Lini</i>		nasiona	kg
<i>Serogonadotropinum W</i>	Rp	inj. 250 i 500 j.m.	amp. z suchą subst.
Silitympakon W		emulsja	40 ml
Solfin W		inj.	500 ml
<i>Solutio Iodi spirituosa</i>	Rp	plyn	250, 1000 ml
<i>Solutio Kali arsenicosi</i>		plyn	200 ml
<i>Solutio Pyocyanini spirituosa W</i>		plyn 3%	100 ml
<i>Spiritus camphoratus</i>		plyn	250 ml
<i>Sterinol (Benzalkonium bromatum sol. 10%)</i>		plyn	100, 1000 ml
<i>Stilboestrolum</i>	Rp	inj. 0,01 g/1 ml	5 amp. × 1 ml
<i>Stilboestrolum W</i>	Rp	inj. 0,0625 g/10 ml	10 amp. × 10 ml
<i>Stilboestrolum W</i>	Rp	inj. 0,075 g/10 ml	10 amp. × 10 ml
<i>Streptomycinum</i>	Rp	inj. 1,0 g	fiol. z suchą subst.
<i>Strophantinum G (Ouabainum)</i>	Rp	inj. 0,005 g	5 ml
<i>Strophanthinum G (Ouabainum)</i>	Rp	inj. 0,25 g	1 ml
<i>Strychninum nitricum W</i>	Rp	inj. 0,01 g/1 ml	5 amp. × 5 ml
<i>Suiglobin (Gamma-Globulina suis) W</i>	Rp	inj.	100 ml
<i>Suiglobin Forte W</i>	Rp	inj.	100 ml
Suiverm W	Rp	proszek	200, 1000 g
<i>Sulfaguanidinum</i>	Rp	subst.	250, 1000 g
<i>Sulfaguanidinum</i>	Rp	tabl. 0,5 g	20, 250 szt.
<i>Sulfaguinoxalina W</i>	Rp	inj. 20%	500 ml
<i>Sulfamethazinum (Sulfadimidinum)</i>	Rp	subst.	500 g
<i>Sulfamethazinum Natrium</i> ( <i>Sulfadimidinum Natrium</i> ) W	Rp	inj. 30%	100 ml
<i>Sulfathiazolum</i>	Rp	subst.	
<i>Sulfathiazolum</i>	Rp	tabl. 0,5 g	10, 20, 500 szt.
<i>Sulfathiazolum W</i>	Rp	zасыпка 20%	100 g
<i>Sulfathiazolum Natrium</i>	Rp	subst.	500 g
<i>Sulfathiazolum Natrium</i>	Rp	inj. 1 g/5 ml	5 amp. × 5 ml
<i>Sulfathiazolum Natrium</i>	Rp	inj. 20%	50, 100 ml
Sulfatyf W	Rp	proszek	100 g
<i>Sulfur praecipitatum</i>		subst.	kg
<i>Sulfur sublimatum crudum</i>		subst.	kg
<i>Sulfur sublimatum depuratum</i>		subst.	kg
Synchrogest W	Rp	proszek	200, 1000 g
Syntarpen W	Rp	zawiesina 200 mg	3 g
Syntarpen W	Rp	zawiesina 500 mg	3 g
Taferron W		tabl.	20, 50, 100 szt.
<i>Talcum</i>		subst.	kg
<i>Tanninum (Acidum tannicum)</i>		subst.	250 g
Tannowet W		miesz. ziołowa	500, 10.000 g
Tarchocilin forte W	Rp	inj.	8 ml
Tarchocilin mite W	Rp	inj.	8 ml
Tarchomiocin W	Rp	zawiesina	50 ml
Tendosan W		plyn	100 ml i 250 ml
<i>Testosteronum propionicum</i>	Rp	inj. 0,01 g/1 ml	5 amp. × 1 ml
<i>Testosteronum propionicum</i>	Rp	inj. 0,025 g/1 ml	5 amp. × 1 ml
<i>Tetracyclinum</i>	Rp	draż. 0,25 g	16, 100 szt.
<i>Tetraverinum</i>	Rp	inj. 0,25 g	fiol. z suchą subst.
<i>Thymolum</i>		subst.	
<i>Tinctura Gentianae</i>		plyn	250 ml
<i>Tinctura Valerianae</i>		plyn	1 kg
Tonophos W	Rp	inj. 3%	10 amp. × 5 ml
Tonophos W	Rp	inj. 3%	10 amp. × 10 ml
Tonophos W	Rp	inj. 3%	10 amp. × 20 ml
<i>Trankwilina (Chlorpromazinum hydrochloricum) W</i>	Rp	inj.	5 amp. × 5 ml



c.d. tab. 8

1	2	3	4
Trimerazin W	Rp	proszek	150 g
Trimerazin W	Rp	tabletki 0,7 g	30 tabl.
Tylan 50 W		inj.	25 ml
Tylan 200 W		inj.	50 ml
Tylan solubile W		proszek	25, 100 g
Tylavit-Sulfe W	Rp	proszek	150 g
Tympachol W		plyn	250 ml
Ung. Acidi borici W		masć 10%	100 g
Ung. Albumini W		masć	100 g
Ung. Ammonii sulfobituminici W		masć 10%	100 g
Ung. camphoratum W		masć	100 g
Ung. Chlorocyclini		masć 1%	3 g
Ung. Chlorocyclini		masć 3%	10 g
Ung. Detreomycini		masć 1%	5 g
Ung. Detreomycini		masć 2%	5 g
Ung. Entozoni W		masć	100 g
Ung. Hydragryri bliodati W	Rp	masć 20%	100 g
Ung. Hydrocortisoni		masć 1%	15 g
Ung. Iodo-camphoratum W		masć	100 g
Ung. Methyli-salicylici		masć 30%	30, 100 g
Ung. Neomycini		masć 0,5%	3 g
Ung. Nitrofurazoni		masć 0,2%	25 g
Ung. olei Jecoris Aselli		masć	100 g
Ung. Oxyterracini		masć 1%	3 g
Ung. Oxyterracini		masć 3%	10 g
Ung. Penicillini W		masć 50.000 j.m.	14 g
Ung. Penicillini W		masć 100.000 j.m.	4 g
Ung. Sulfuratum compositum W		masć	100 g
Ung. Sulfathiazoli W		masć 20%	100 g
Ung. Tetracyclini		masć 3%	10 g
Ung. Zinci oxydati		masć	100 g
Unitox W	Rp	plyn	100, 250, 500, 1000 ml
Urotropinum (Methenaminum) W	Rp	inj. 40%	4 ml
Vagothyl	Rp	plyn	50, 250 ml
Vaselinum album		subst.	kg
Veratrinum W	Rp	inj. 0,05 g/5 ml	5 amp. 5 ml
Vetacyclinum W	Rp	tabl. 3,5 g	20 szt.
Vetacyclinum W	Rp	proszek 5%	200 g
Vetagel W		emulsja	100 g
Vetastimina W	Rp	inj.	5 amp. × 10 ml
Vetbutal W	Rp	inj.	100 ml
Vetephryn W	Rp	inj.	5 amp. × 10 ml
Vetisolon W	Rp	plyn	250 ml
Vetrocox W	Rp	proszek	100 g, 1000 g
Vitaminum A		plyn 50.000 j.m./1ml	10 ml
Vitaminum A		kaps. 12.000 j.m.	50 szt.
Vitaminum A W	Rp	inj. 30.000 j.m./1 ml	10 amp. × 5 ml, 50 amp. × 5 ml
Vitaminum A W	Rp	inj. 120.000 j.m./1 ml	10 amp. × 5 ml
Vitaminum A + D <sub>3</sub>		kaps. Vit. A 2.000 j.m. — Vit. D <sub>3</sub> 1.000 j.m.	50 szt.
Vitaminum A + D <sub>3</sub>		plyn Vit. A 20.000 j.m. + Vit D <sub>3</sub> 10.000 j.m./1 ml	10 ml
Vitaminum B <sub>1</sub> (Thiaminum hydrochloricum) W	Rp	inj. 0,01 g/1 ml	10 i 50 amp. × 1 ml
Vitaminum B <sub>1</sub> (Thiaminum hydrochloricum) W	Rp	inj. 0,025 g/1 ml	10 i 50 amp. × 1 ml
Vitaminum B <sub>2</sub> (Riboflavinum)	Rp	inj. 0,005 g/1 ml	5 i 50 amp. × 1 ml
Vitaminum B <sub>6</sub>	Rp	inj. 0,05 g/2 ml	5 i 50 amp. × 2 ml
Vitaminum B <sub>12</sub> (Cyanocobalaminum)	Rp	inj. 20 mcg/1 ml	10 i 50 amp. × 1 ml
Vitaminum B <sub>12</sub> (Cyanocobalaminum)	Rp	inj. 50 mcg/1 ml	10 i 50 amp. × 1 ml
Vitaminum B <sub>12</sub> (Cyanocobalaminum)	Rp	inj. 100 mcg/1 ml	10 i 50 amp. × 1 ml
Vitaminum B <sub>12</sub> (Cyanocobalaminum)	Rp	inj. 1000 mcg/ 1ml	5 amp. × 2 ml
Vitaminum B compositum		drażetki	50 i 500 szt.

c.d. tab. 8

1	2	3	4
<i>Vitaminum B complex</i>		granulki	75 g
<i>Vitaminum B compositum</i>	Rp	inj.	10 amp. × 2 ml
<i>Vitaminum C (Acidum ascorbicum)</i>		draż. 0,1 g	50 i 500 szt.
<i>Vitaminum C (Acidum ascorbicum)</i>		draż. 0,2 g	50 i 500 szt.
<i>Vitaminum C (Acidum ascorbicum)</i>	Rp	inj. 0,1 g	10, 50 amp. × 2 ml
<i>Vitaminum C (Acidum ascorbicum)</i>	Rp	inj. 0,5 g	10, 50 amp. × 5 ml
<i>Vitaminum D<sub>3</sub> W</i>	Rp	plyn 90.000 j.m./l ml	10 ml, 100 ml
<i>Vitaminum D<sub>3</sub></i>	Rp	plyn 15.000 j.m. /lml	10 ml
<i>Vitaminum E (Tocopherolum aceticum) W</i>		plyn 0,3 g/l ml	10 ml
<i>Vitaminum E (Tocopherolum aceticum) W</i>	Rp	inj. 0,3 g/l ml	5 amp. × 1 ml
<i>Vitaminum E (Tocopherolum aceticum) W</i>	Rp	inj. 0,3 g/5 ml	10 amp. × 5 ml, 50 amp. × 5 ml
<i>Vitaminum K (Menadionum hydrosulfurosum Natrium)</i>	Rp	inj. 0,01 g/l ml	10 amp. × 1 ml
<i>Vitaminum K (Menadionum hydrosulfurosum Natrium)</i>	Rp	inj. 0,05 g/l ml	5 amp. × 1 ml
<i>Vitaminum H (Murnil) W</i>	Rp	0,05% subst.	100 g
<i>Vitaminum PP (Nicotinamidum)</i>	Rp	inj. 0,1 g/2 ml	5, 50 amp. × 2 ml
Vitanabol W		proszek	1000 g, 5000 g
Vitalal		drażetki	30 szt.
Vitazol AD <sub>3</sub> E W		plyn: Vit. A 50.000 j.m. Vit. D <sub>3</sub> 25.000 j.m. + Vit. E 20 mg w 1 ml	100 ml
Vitazol AD <sub>3</sub> E W (dla drobiu)		proszek, 1 kg zawiera: Vit. A 50.000 j.m. + Vit. D <sub>3</sub> 5.000 j.m. + Vit. E 20 mg	150 g, 1,5 kg
Vitazol AE W		plyn	100 ml
Vitazol EC W		proszek, 1 g zawiera: Vit C 0,2 + Vit. E 0,02g	150 g
Zanil W	Rp	tabl. a 0,5 g subst. czynnej	400 szt.
Zanil W	Rp	zawiesina 3,4% subst. czynnej	250 ml, 10 litrów
<i>Zincum oxydium</i>		subst.	kg
<i>Zincum sulfuratum</i>		subst.	kg

Tabela 9. Surowice

Nazwa	Sym- bol „Rp”	Postać	Opakowanie
1	2	3	4
BovicoLin — surowica przeciw kolibakteriozom W	Rp	inj.	100 ml
Boviforin — surowica przeciw chorobom wychowu cieląt W	Rp	inj.	100 ml
Bovityphin — surowica przeciw salmonelozie bydła W	Rp	inj.	100 ml
Caniglobin FHL W	Rp	inj.	1 fiol. suchą subst.
Canisanin F — surowica przeciw nosówce W	Rp	inj.	50 ml
Canisanin FH — surowica przeciw nosówce oraz zakaźnemu zapaleniowi wątroby psów i mózgu lisów W	Rp	inj.	50 ml
Edemin — surowica przeciw chorobie obrzękowej świń W	Rp	inj.	250 ml
Equiforin — surowica przeciw chorobom wychowu źrebiąt W	Rp	inj.	100 ml
Equistreptin — surowica przeciw schorzeniom paciorkowcowym koni W	Rp	inj.	100 ml

c.d. tab. 9

1	2	3	4
Poliscpsin — surowica przeciw pasterelozie wieloważna W	<i>Rp inj.</i>		100 ml
Polityphin — surowica przeciw salmonelozie wieloważna W	<i>Rp inj.</i>		100 ml
Rhusinormin — surowica przeciw różycowa końska W	<i>Rp inj.</i>		100, 250, 500 ml
Suiferrin W	<i>Rp płyn</i>		100 ml
Suiferrovit W	<i>Rp inj.</i>		100, 250 ml
Suityphin — surowica przeciw salmonelozie świń W	<i>Rp inj.</i>		100 ml
Surowica przeciw leptospirozie zwierząt mięsożernych W	<i>Rp inj.</i>		50 ml
Tetania — surowica przeciw tężcowa końska W	<i>Rp inj. 12400 j.m. i 24000 j.m.</i>		50 ml

Tabela 10. Szczepionki

Nazwa	Sym- bol „Rp”	Postać	Opakowanie
1	2	3	4
Anatetan — szczepionka przeciw tężcowa W	<i>Rp inj.</i>		25 ml
Antraxcul I — szczepionka przeciw węglikowa dla owiec W	<i>Rp inj.</i>		10 amp. × 5 ml
Antraxcul II — szczepionka przeciw węglikowa dla bydła i koni W	<i>Rp inj.</i>		10 amp. × 5 ml
Aviseptivac — szczepionka przeciw pasterelozie drobiu W	<i>Rp inj.</i>		100 ml
Avivac — szczepionka przeciw cholercze drobiu W	<i>Rp inj.</i>		100 ml
Biotropina — wieloważna szczepionka bodźcowa W	<i>Rp inj.</i>		100 ml
Biovetadina W	<i>Rp inj.</i>		50 ml
Bovac — szczepionka przeciw kolibakteriozie bydła W	<i>Rp inj.</i>		100 ml
Brucelovac (S-19) — szczepionka przeciw brucelozie bydła W	<i>Rp inj. 4 dawki</i>		amp. z suchą subst.
Canivac F — szczepionka przeciw nosówce psów i zwierząt futerkowych W	<i>Rp inj.</i>		amp. z suchą subst. zawiera 20 dawek dla norek lub 5 dla psów
Canivac FH — szczepionka przeciw nosówce oraz zakaźnemu zapaleniu wątroby psów i mózgu lisów W	<i>Rp inj. 2 dawki</i>		amp. z suchą subst.
Coliterm W	<i>Rp inj.</i>		100 ml
Colivac S — szczepionka przeciw kolibakteriozie świń W	<i>Rp inj.</i>		100 ml
Delbetovet — szczepionka wg Delbeta W	<i>Rp inj.</i>		10 amp. × 5 ml
Lactovac W	<i>Rp 1 dawka</i>		20 amp. × 1 ml 20 dawek
Lapest — szczepionka liofilizowana przeciw pomorowi świń W	<i>Rp inj. 20, 100 dawek</i>		amp. z suchą subst.
Mastistreptovac — szczepionka przeciw stanom zapalnym wymienia W	<i>Rp inj.</i>		100 ml
Neovetadina W	<i>Rp inj.</i>		50 ml, 5 amp × 20 ml
Norvac — szczepionka przeciw botulizmowi norek W	<i>Rp inj.</i>		5 amp. × 5 ml 50 ml
Orvac — szczepionka przeciw różycy świń W	<i>Rp liofilizat</i>		5,10,20 dawek × rozp.

c.d. tab. 10

1	2	3	4
<i>Panodinum</i> W	Rp inj.		2,5,10 ml
Polityphovac - szczepionka wieloważna przeciw salmonelozie W	Rp inj.		100 ml
Rabiesvac - szczepionka przeciw wścieklicznie W	Rp inj.		100 ml
Sarcovac - szczepionka przeciw szelestnicy W	Rp inj.		50 ml
Septivac - szczepionka przeciw pastercelozie bydła i świń W	Rp inj.		100 ml
Serovitulifor - szczepionka przeciw chorobie wychowu cieląt W	Rp inj.		100 ml
Suiforin	Rp inj.		100 ml
Suimicrovac - szczepionka wieloważna przeciw chorobom wychowu prosiąt W	Rp inj.		100 ml
Suityphovac - szczepionka przeciw salmonelozie świń W	Rp inj.		100 ml
Szczepionka przeciw nosówce, zakaźnemu zapaleniu wątroby psów i mózgu lisów oraz leptospirozie W	Rp inj. 1 dawka		amp. z suchą subst.
Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu jelit norek Entox W	Rp inj.		50 dawek
Szczepionka przeciw zakaźnej leukopenii kotowatych Felivax W	Rp inj.		5 amp. × 2 ml
Szczepionka przeciw chorobie Mareka płynna W	Rp inj. 500, 1000 dawek		
Szczepionka przeciw chorobie Mareka liofilizowana W	Rp inj. 250, 1000 dawek		
Szczepionka przeciw leptospirozie W	Rp inj.		200 ml
Szczepionka przeciw nieztowicy owiec - Ectyvac ovin W	Rp inj.		1000 dawek
Typhoseptivac - szczepionka przeciw salmonelozie i pastercelozie świń W	Rp inj.		100 ml
Vaccina A-70 - niezjadliwa kultura różycowa W	Rp inj.		100 ml
Vaccina L - szczepionka doustna L przeciw pomorowi rzekomemu ptaków W	Rp 50 i 100 dawek		amp. z suchą subst.
Vaccina R <sub>2</sub> - liofilizowana szczepionka przeciw pomorowi rzekomemu ptaków	Rp inj. 500 dawek		amp. z suchą subst.
Vaccina VR <sub>2</sub> - szczepionka przeciw różycy świń W	Rp inj.		50, 100 ml
Vitulotyphivac - szczepionka przeciw salmonelozie cieląt W	Rp inj. 10 20 dawek		fiol. z suchą subst.

Tabela 11. Preparaty diagnostyczne

Nazwa	Sym-bol „Rp”	Postać	Opakowanie
1	2	3	4
Antygen <i>Bedsonia</i> do OWD W	Rp	płyn	10 ml
Antygen brucelozowy do OWD W	Rp	płyn	10 ml
Antygen do aglutynacji próbówkowej pałeczek <i>Salmonella typhimurium</i> W	Rp	płyn	50, 100 ml
Antygen do diagnozowania choroby Mareka - Testbesteck W			2 fiol. liofiliz.
Antygen do rozpoznawania pomoru rzekomego ptaków HI - Avipestignost W	Rp	płyn	100 ml
Antygen do wykrywania zarazy stadniczej do OWD W	Rp	liofilizat	1 ml
Antygen <i>Miyagawanella</i> miano 1 : 20 W	Rp	płyn	2 ml
Antygen nosaczynowy do OWD W	Rp	płyn	10 ml

c.d. tab. 11

1	2	3	4
Antygen pulorozowy do aglutynacji próbówkowej W	Rp	płyn	100 ml
Antygen <i>Salmonella enteritidis</i> Jena do aglutynacji próbówkowej W	Rp	płyn	10 ml
Antygen <i>Toxoplasma gondii</i> do OWD	Rp	płyn	10 ml
Antygen wąglkowy do precypitacji	Rp	płyn	10 ml
Avituberculin — tuberkulina oczyszczona PPD dla ptaków i tuberkulinizacji porównawczej bydła W	Rp	płyn	5 fioł. × 5 ml
Bacterioflag <i>E.coli</i> W	Rp	plyn	
Bovituberculin — tuberkulina oczyszczona PPD dla ssaków do próby śródskór. W	Rp	płyn	5 fioł. × 5 ml
Brucellognost — standaryzowana zawiesina <i>Brucella abortus bovis</i> do aglutynacji W	Rp	płyn	100 ml
Canignost — antygen do diagnozowania serologicznego choroby Rubartha psów i lisów W	Rp	płyn	
Diagnoket W	Rp	proszek	10 g
Dopelniacz liofilizowany W	Rp	proszek	2 g
Gammaglobulina świńska do immunofluorescencji W	Rp	płyn	100 ml
Koncentrat Hanksa	Rp	płyn	100 ml
Koncentrat Parkera	Rp	płyn	100 ml
Konjugat króliczy przeciw globulinom kurzym, bydłowym i świńskim W	Rp	płyn	1 ml
Konjugat przeciw leptospirozie W	Rp	płyn	1 ml
Konjugat przeciw listeriozie W	Rp	płyn	1 ml
Konjugat przeciw myksomatozie W	Rp	płyn	1 ml
Konjugat przeciw wirusowi choroby Aujeszkiego W	Rp	płyn	2 ml
Konjugat przeciw wirusowi IBR/IPV W	Rp	płyn	2 ml
Konjugat przeciw wirusowi PI <sub>3</sub> W	Rp	płyn	2 ml
Konjugat przeciw wirusowi pomoru świń W	Rp	płyn	1 ml
Konjugat przeciw wirusowi TGE W	Rp	płyn	2 ml
Konjugat przeciw wirusowi wścieklizny W	Rp	płyn	1 ml
Krażki do oznaczania wrażliwości bakterii na ampicylinę, metycylinę, chloramfenikol, streptomycynę, oksytetracynę, erytromycynę i neomycynę	Rp		7 rurka á 70 szt.
Krażki do oznaczania wrażliwości bakterii na penicylinę	Rp		rurka á 50 szt.
Krażki do oznaczania wrażliwości bakterii na sulfonamidy	Rp		rurka á 50 szt.
Maleina rozcieńczona W	Rp	inj. 1 : 4	5 amp. × 5 ml
Maleina rozcieńczona W	Rp	inj. 1 : 10	5 amp. × 5 ml
Maleina skoncetrowana W	Rp	inj.	10 amp. × 5 ml
Mastirapid — płyn do oznaczania komórek w mleku W	Rp	plyn	250 ml
Mycognost - antygen <i>M.galli septicum</i> do aglutynacji z kroplą krwi W	Rp	płyn	5 fioł. × 10 ml
Pullognost — antygen <i>S.pollorum</i> do aglutynacji z kroplą krwi W	Rp	płyn	5 fioł. × 10 ml
Serum <i>Bedsonia positiv.</i> W	Rp	płyn	10 ml
Serum <i>Brucella melitensis positiv.</i> W	Rp	płyn	10 ml
Serum <i>Brucella suum positiv.</i> W	Rp	płyn	10 ml
Serum <i>Toxoplasma gondii positiv.</i> W	Rp	płyn	1 ml
Surowica Ascoliego W	Rp	płyn	1 ml, 5 ml
Surowica dodatnia brucelozowa bydła do aglutynacji W	Rp	płyn	10 ml
Surowica dodatnia brucelozowa bydła do odczytu Holtha W	Rp	płyn	5 ml
Surowica dodatnia brucelozowa bydła do OWD W	Rp	płyn	10 ml
Surowica dodatnia nosaciznowa do OWD W	Rp	płyn	10 ml
Surowica dodatnia pulorozowa W	Rp	płyn	5 ml
Surowica dodatnia zarazy stadniczej do OWD W	Rp	liofilizat	1 g
Surowica hemolityczna dla krwinek baranich W	Rp	liofilizat	1 g
Surowica jednoważna <i>E.coli</i> O55 B <sub>1</sub> , O111 B <sub>1</sub> , O26 B <sub>6</sub> do aglutynacji szkiełkowej W	Rp	płyn	3 amp. × 1 ml
Surowica kontrolna dodatnia dla antygeny <i>Miyagawanelle</i> W	Rp	płyn	5 ml
Surowica listeriozowa grupowa do aglutynacji szkiełkowej (O, I- II) W	Rp	płyn	3 ml

c.d. tab. 11

1	2	3	4
Surowica listeriozowa grupowa do aglutynacji szkiełkowej (O, V) W	Rp	plyn	3 ml
Surowica listeriozowa poliwalentna do aglutynacji szkiełkowej (C-V) W	Rp	plyn	3 ml
Surowica normalna końska W	Rp	plyn	10 ml
Surowica normalna królicza W	Rp	plyn	5 ml
Surowica normalna ośła W	Rp	plyn	5 ml
Surowica przeciw globulinom bydłecym W	Rp	liofilizat	1 ml
Surowica wieloważna <i>E.coli</i> „OK” O111 B <sub>4</sub> , O55 B <sub>5</sub> , O26 B <sub>6</sub> do aglutynacji W	Rp	plyn	3 amp. × 1 ml
Surowice monowalentne <i>E.coli</i> do określania antygenów „OK” -8-9-15-26-55-78-86-111-115-117-138-139-141 do aglutynacji szkiełkowej W	Rp	plyn	5 ml
Tuberculozność -- antygen <i>Myc. tub. avium</i> do aglutynacji z kroplą krwi W	Rp	plyn	5 fioł. × 10 ml
Typhizność M -- antygen <i>S.typhi murium</i> do aglutynacji z kroplą krwi u ptaków W	Rp	plyn	5 fioł. × 10 ml

Tabela 12. Artykuły sanitarne

Nazwa	Sym-bol „Rp”	Postać	Opakowanie
1	2	3	4
Catgut wyjałowiony w płynie konserwującym Nr 0			flak. 50 m
Catgut wyjałowiony w płynie konserwującym Nr 1			flak. 50 m
Catgut wyjałowiony w płynie konserwującym Nr 2			flak. 25 m
Catgut wyjałowiony w płynie konserwującym Nr 3			flak. 25 m
Catgut wyjałowiony w płynie konserwującym Nr 4			flak. 25 m
Catgut wyjałowiony w płynie konserwującym Nr 5			flak. 25 m
Catgut wyjałowiony w płynie konserwującym Nr 0		10 szt. × 2,5 m	stoik
Catgut wyjałowiony w płynie konserwującym Nr 1		10 szt. × 2,5 m	stoik
Catgut wyjałowiony w płynie konserwującym Nr 2		10 szt. × 2,5 m	stoik
Catgut wyjałowiony w płynie konserwującym Nr 3		10 szt. × 2,5 m	stoik
Catgut wyjałowiony w płynie konserwującym Nr 4		10 szt. × 2,5 m	stoik
Catgut wyjałowiony w płynie konserwującym Nr 5		10 szt. × 2,5 m	stoik
Gaza higroskopijna wyjałowiona		0,25 m <sup>2</sup>	
Gaza higroskopijna wyjałowiona		0,5 m <sup>2</sup>	
Gaza higroskopijna wyjałowiona		1 m <sup>2</sup>	
Gaza higroskopijna		szer. 100 cm	m
Gips chirurgiczny S szybko wiążący		subst.	5 kg
Jedwab chirurgiczny Nr 0000			50 m
Jedwab chirurgiczny Nr 000			50 m
Jedwab chirurgiczny Nr 00			50 m
Jedwab chirurgiczny Nr 0			50 m
Jedwab chirurgiczny Nr 1			50 m
Jedwab chirurgiczny Nr 2			50 m
Jedwab chirurgiczny Nr 3			50 m
Jedwab chirurgiczny Nr 4			50 m

c.d. tab. 12

1	2	3	4
Jedwab chirurgiczny Nr 5			50 m
Jedwab chirurgiczny Nr 6			50 m
Jedwab chirurgiczny Nr 7			50 m
Klej ortopedyczny „Tellacol”	subst.		400 g
Lignina			150 g
Lignina arkusze	40×60 cm		kg
Opaska elastyczna	4 m×8 cm		szt.
Opaska elastyczna	4 m×10 cm		szt.
Opaska elastyczna	4 m×12 cm		szt.
Opaska elastyczna	4 m×15 cm		szt.
Opaska gazowa	4 m×8 cm		szt.
Opaska gazowa	4 m×10 cm		szt.
Opaska gazowa	4 m×12 cm		szt.
Opaska gazowa	4 m×15 cm		szt.
Opaska gipsowa	4 m×8 cm		szt.
Opaska gipsowa	4 m×10 cm		szt.
Opaska gipsowa	4 m×12 cm		szt.
Opaska gipsowa	4 m×14 cm		szt.
Poloplast Nr 517-a	1 m×2,50 cm		szt.
Poloplast Nr 521	5 m×1,25 cm		szt.
Poloplast Nr 522	5 m×2,5 cm		szt.
Poloplast Nr 524	5 m×5 cm		szt.
Prestoplast Nr 1410	10 cm×4 cm		szt.
Prestoplast Nr 1610	10 cm×6 cm		szt.
Prestoplast Nr 1810	10 cm×8 cm		szt.
Wata higroskopijna opatrunkowa			100, 400 g
Wata higroskopijna opatrunkowa			1000 g
Wata higroskopijna operacyjna			100, 1000 g
Wata szara szpitalna			1000 g

Tabele od 8 do 12 opracowano na podstawie Dz. Urz. Min. Zdr. i Opieki Społ. z 1975 r., Nr 9, poz. 29; z 1976 r., Nr 15, poz. 45; z 1977 r., Nr 13, poz. 40 i z 1978 r., Nr 16, poz. 42.

Podana obok nazwy środka leczniczego litera „W” oznacza, że jest on przeznaczony do stosowania w lecznictwie zwierząt.





